

**1. Для истинного утопления в морской воде характерно:**

- +А) Гемоконцентрация, гиповолемия;
- Б) Гиперволемия, гемодилуция;
- В) Гиперволемия, гемоконцентрация;
- Г) Гемодилуция, гиповолемия.

**2. Асфиксическое утопление наступает в результате:**

- +А) Спазма голосовой щели;
- Б) Эмоционального стресса;
- В) Попадания массивного количества воды в легкие;
- Г) Воздействия низкой температуры воды.

**3. Развитие патологического процесса синдрома длительного сдавления обусловлено:**

- А) Плазмопотерей;
- Б) Травматической токсемией;
- В) Болевым фактором;
- +Г) Все вышеперечисленное.

**4. К методам временной остановки кровотечения не относится:**

- А) Местное охлаждение раны;
- +Б) Наложение лигатуры на сосуд;
- В) Наложение кровоостанавливающего жгута;
- Г) Пальцевое прижатие сосуда.

**5. Признаки артериального кровотечения:**

- +А) Кровь ярко-алого цвета, истекает в такт пульсу;
- Б) Кровь темно-красного цвета, истекает равномерной струей;
- В) Кровь вишневого цвета, истекает пульсирующей струей;
- Г) Кровь багрового цвета, пенистая.

**6. К глубоким ожогам относятся:**

- А) III А;
- Б) I;
- +В) III Б;
- Г) II.

**7. Клиническая картина при отморожении II степени:**

- А) Образование пузырей с геморрагическим содержимым;
- Б) Мраморность тканей;
- В) Некроз, гангрена;
- +Г) Образование пузырей с серозным содержимым.

**8. Стадии переохлаждения организма:**

- А) Адинамическая;
- Б) Ступорозная;
- В) Судорожная;
- +Г) Все перечисленное.

**9. Тяжесть и течение ожоговой болезни не зависит от:**

- А) Степени ожога;
- Б) Площади поражения;
- В) Местоположения ожога;
- +Г) Ничего из перечисленного.

**10. К веществам с преимущественно удушающим действием относят:**

- А) Сероводород;
- +Б) Фосген;
- В) Аммиак;
- Г) Иприт.

**11. В клинике острой лучевой болезни выделяют:**

- +А) Костномозговую форму;
- Б) Легочную форму;
- В) Атипичную форму;
- Г) Хроническую форму.

**12. Психомоторное возбуждение характеризуется:**

- А) Состоянием оцепенения;
- Б) Двигательной заторможенностью;
- +В) Двигательным беспокойством;
- Г) Отсутствием сознания.

**13. Гемоторакс:**

- А) Скопление крови в брюшной полости;
- +Б) Скопление крови в плевральной полости;
- В) Скопление крови в спинальном пространстве;
- Г) Скопление крови в черепной коробке.

**14. При поверхностных ранениях кожных покровов накладывается:**

- +А) Асептическая повязка;
- Б) Оклюзионная повязка;
- В) Септическая повязка;
- Г) Термоизолирующая повязка.

**15. Комбинированное повреждение:**

- А) Повреждение одного органа в любой области тела;
- Б) Повреждение двух или более органов в одной полости;
- В) Повреждение органов в двух или более полостях;
- +Г) Повреждение в результате воздействия различных травмирующих факторов.

**16. Сочетанное повреждение:**

- А) Повреждение одного органа в любой области тела;
- Б) Повреждение двух или более органов в одной полости;
- +В) Повреждение органов в двух или более полостях;
- Г) Повреждение в результате воздействия различных травмирующих факторов.

**17. Абсолютные признаки проникающего ранения грудной клетки:**

- А) Видимые органы в полости раны;
- Б) Пенистая кровь из раны;
- В) Истечение лимфы из раны;
- +Г) Все перечисленное верно.

**18. Нарушение памяти о событиях, предшествующих травме:**

- +А) Ретроградная амнезия;
- Б) Антероградная амнезия;
- В) Конградная амнезия;
- Г) Антероретроградная амнезия.

**19. Реанимационные мероприятия прекращаются при неэффективности СЛР в течение:**

- А) 20 мин;
- +Б) 30 мин;
- В) Нет точных данных;
- Г) На усмотрение спасателя.

**20. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии:**

- А) 1-2 минуты;
- +Б) 5-7 минут;
- В) 25-30 минут;
- Г) 8-10 минут.

**21. Ко второй сортировочной группе относят пострадавших с:**

- А) Крайне тяжелыми несовместимыми с жизнью повреждениями;
- Б) Легкими повреждениями, требующими амбулаторного лечения;
- +В) Тяжелыми повреждениями, характеризующимися нарастанием расстройств жизненно-важных функций;
- Г) Повреждениями средней тяжести без непосредственной угрозы для жизни.

**22. Транспортировка пострадавшего при ожогах задней поверхности туловища проводится:**

- А) «Поза лягушки»;
- Б) В положении Фаулера;
- В) В положении лежа с опущенным ножным концом;
- +Г) Устойчивое боковое положение.

**23. На госпитальном этапе пострадавшему может быть оказана помощь:**

- А) Доврачебная;
- Б) Самостоятельная;
- В) Первая медицинская;
- +Г) Специализированная.

**24. Оптимальный срок оказания первой медицинской помощи:**

- +А) 30 минут;
- Б) 60 минут;
- В) 120 минут;
- Г) 90 минут.

**25. Антидотом при отравлении фосфорорганическими соединениями является:**

- +А) Атропин;
- Б) Унитиол;
- В) Хромосмон;
- Г) Ничего из перечисленного.

**26. Как называется процесс уничтожения возбудителя в очаге инфекции:**

- А) Дезактивация;
- +Б) Дезинфекция;
- В) Дезинсекция;
- Г) Дератизация.

**27. От чего защищают коллективные средства защиты:**

- А) Ядерное оружие;
- Б) Химическое оружие;
- В) Биологическое оружие;
- +Г) Все перечисленное.

**28. Укажите вид тектонической катастрофы:**

- +А) Землетрясения;
- Б) Наводнение;
- В) Ураган;
- Г) Смерч.

**29. Ущерб, нанесенный в процессе ЧС, может быть:**

- А) Прямой, не прямой;
- Б) Большой, малый;
- В) Желательный, нежелательный;
- +Г) Прямой, косвенный.

**30. Пропавшие без вести в структуре потерь:**

- А) Возвратные;
- Б) Неучтенные;
- +В) Безвозвратные;
- Г) Санитарные.

**31. Для истинного утопления в пресной воде характерно:**

- А) Гемоконцентрация, гиповолемия;
- +Б) Гиперволемия, гемодилуция;
- В) Гиперволемия, гемоконцентрация;
- Г) Гемодилуция, гиповолемия.

**32. Синкопальное утопление наступает в результате:**

- А) Спазма голосовой щели;
- +Б) Эмоционального стресса;
- В) Попадания массивного количества воды в легкие;
- Г) Травмы несовместимой с жизнью.

**33. Синдром позиционного сдавления возникает при:**

- А) Длительном сдавлении конечности твердым предметом;
- Б) Механическом повреждении тканей;
- +В) Длительном вынужденном положении конечности;
- Г) Нарушении кровоснабжения при разрыве сосудов.

**34. Признаки венозного кровотечения:**

- +А) Кровь темно-красного цвета, истекает равномерной струей;
- Б) Кровь ярко-алого цвета, падение АД;
- В) Кровь вишневого цвета, истекает в такт пульсу;
- Г) Кровь багрового цвета, пенная.

**35. Укажите место наложения кровоостанавливающего жгута при открытом артериальном кровотечении:**

- А) На рану;
- Б) Ниже места раны;
- +В) Выше места раны;
- Г) Не имеет значения.

**36. К поверхностным ожогам относятся:**

- А) III В;
- +Б) II;
- В) III Б;
- Г) IV.

**37. Клиническая картина при отморожении IV степени:**

- А) Отек, покалывание;
- Б) Мраморность тканей;
- +В) Некроз, гангрена;
- Г) Гиперемия, боль.

**38. Факторы, способствующие переохлаждению организма:**

- А) Длительное воздействие низкой температуры;
- Б) Пребывание в холодной водной среде;
- В) Контакт с охлажденными предметами;
- +Г) Все перечисленное.

**39. Оценка тяжести ожогового шока:**

- А) Индекс Гранта;
- +Б) Индекс Франка;
- В) Индекс Пранка;
- Г) Индекс Бранта.

**40. К веществам с преимущественно общедовитым действием относят:**

- +А) Хлорциан;
- Б) Зарин;
- В) Диоксин;
- Г) Люизит.

**41. Как называется удаление радиоактивной пыли с одежды и кожных покровов:**

- А) Дезинсекция;
- +Б) Дезактивация;
- В) Дезинфекция;
- Г) Дератизация.

**42. Психогенный ступор характеризуется:**

- А) Ясным сознанием;
- +Б) Двигательной заторможенностью;
- В) Двигательным беспокойством;
- Г) Отсутствием сознания.

**43. Показание к наложению окклюзионной повязки:**

- +А) Пневмоторакс;
- Б) Пневмоперитонеум;
- В) Пневмофиброз;
- Г) Пневмония.

**44. Требования, предъявляемые при наложении бинтовых повязок это:**

- А) Закрывать поврежденный участок тканей;
- +Б) Все перечисленное;
- В) Не нарушать лимфо- и кровообращение;
- Г) Повязка должна быть удобна для пострадавшего.

**45. Монотравма:**

- +А) Повреждение одного органа в любой области тела;
- Б) Повреждение двух или более органов в одной полости;
- В) Повреждение органов в двух или более полостях;
- Г) Повреждение в результате воздействия различных травмирующих факторов.

**46. Множественное повреждение:**

- А) Повреждение одного органа в любой области тела;
- +Б) Повреждение двух или более органов в одной полости;
- В) Повреждение органов в двух или более полостях;
- Г) Повреждение в результате воздействия различных травмирующих факторов.

**47. Абсолютные признаки проникающего ранения брюшной полости:**

- А) Выпадение внутренних органов;
- Б) Каловый запах из раны;
- В) Истечение желчи из раны;
- +Г) Все перечисленное верно.

**48. Нарушение памяти о событиях, происходящих после травмы:**

- А) Ретроградная амнезия;
- +Б) Антероградная амнезия;
- В) Конградная амнезия;
- Г) Антероретроградная амнезия.

**49. Признак эффективности реанимационных мероприятий:**

- А) Отсутствие экскурсий грудной клетки;
- Б) Зрачки широкие;
- В) Отсутствие пульсовой волны на сонной артерии;
- +Г) Появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков.

**50. Тройной прием Сафара не включает в себя:**

- А) Запрокидывание головы;
- Б) Выведение нижней челюсти вперед;
- В) Открывание рта;
- +Г) Сгибание головы вперед.

**51. Виды медицинской сортировки:**

- +А) Эвакуационно-транспортная и внутрипунктовая;
- Б) Эвакуационно-отправительная и транзитная;
- В) Заблаговременная и экстренная;
- Г) Пунктовая и транспортная.

**52. Транспортировка пострадавшего при повреждениях костей таза проводится:**

- +А) «Поза лягушки»;
- Б) В положении Фаулера;
- В) В положении лежа с опущенным ножным концом;
- Г) В положении лежа с приподнятым ножным концом.

**53. На догоспитальном этапе пострадавшему может быть оказана помощь:**

- А) Специализированная;
- Б) Самостоятельная;
- +В) Первая медицинская;
- Г) Квалифицированная.

**54. Принцип оказания медицинской помощи и эвакуации из очага поражения (этапность):**

- +А) Двухэтапный;
- Б) Трехэтапный;
- В) Одноэтапный;
- Г) Безэтапный.

**55. Антидотом при отравлении мышьяк содержащими ядами является:**

- А) Атропин;
- +Б) Унитиол;
- В) Хромосмон;
- Г) Диазепам.

**56. Как называется борьба с насекомыми-переносчиками в очаге инфекции:**

- А) Дератизация;
- Б) Дезактивация;
- +В) Дезинсекция;
- Г) Дезинфекция.

**57. К индивидуальным средствам защиты относятся:**

- А) Противогазы;
- Б) Ватные куртки;
- В) Ватно-марлевая повязка;
- +Г) Все перечисленное.

**58. Укажите вид топологической катастрофы:**

- А) Цунами;
- +Б) Оползни;
- В) Землетрясения;
- Г) Ураган.

**59. По масштабу ЧС выделяют:**

- +А) Локальные, местные, федеральные;
- Б) Локальные, нелокальные;
- В) Трансграничные, территориальные, единичные;
- Г) Федеральные, местные, зарубежные.

**60. По источнику возникновения ЧС делятся:**

- А) Биологические, конфликтные, природные;
- +Б) Природные, техногенные, биологические;
- В) Социальные, природные, асоциальные;
- Г) Антропогенные, техногенные, преднамеренные.

**61. Объем первой медицинской помощи включает в себя:**

- А) Прямой массаж сердца;
- Б) Окончательная остановка кровотечения;
- +В) Наложение асептической повязки;
- Г) Интубация трахеи.

**62. Укажите очередность оказания медицинской помощи и эвакуации пораженным в состоянии шока:**

- +А) Первая;
- Б) Вторая;
- В) Отсроченная;
- Г) Не подлежат эвакуации.

**63. Сколько групп пострадавших выделяют при медицинской сортировке:**

- А) Две;
- Б) Три;
- В) Четыре;
- +Г) Пять.

**64. Объем доврачебной медицинской помощи не включает в себя:**

- А) Введение лекарственных средств;
- +Б) Прямой массаж сердца;
- В) Временная остановка кровотечения;
- Г) ИВЛ мешком АМБУ.

**65. Укажите очередность оказания медицинской помощи и эвакуации пораженным в бессознательном состоянии:**

- +А) Первая;
- Б) Вторая;
- В) Отсроченная;
- Г) Не подлежат эвакуации.

**66. Требования к медицинской эвакуации:**

- А) Минимизация травматизма;
- Б) Своевременная доставка в ЛПУ;
- В) Кратковременность;
- +Г) Все перечисленное.

**67. Сортировочные признаки:**

- А) Опасность для окружающих;
- +Б) Все перечисленное;
- В) Лечебный;
- Г) Эвакуационный.

**68. Эпифитотия:**

- А) Инфекционное заболевание человека;
- Б) Инфекционное заболевание животных;
- +В) Инфекционное заболевание растений;
- Г) Инфекционное заболевание насекомых.

**69. К особо опасным инфекциям относят:**

- А) Вирусный гепатит А;
- +Б) Натуральная оспа;
- В) Инфекционный мононуклеоз;
- Г) Ветряная оспа.

**70. К медицинским средствам защиты не относят:**

- А) Радиопротекторы;
- Б) Антидоты;
- В) Комплексоны;
- +Г) Респираторы.

**71. Система мероприятий направленных на локализацию и ликвидацию очагов инфекционных заболеваний называется:**

- +А) Карантин;
- Б) Пандемия;
- В) Эвакуация;
- Г) Дератизация.

**72. Особенности образование эпидемического очага при ЧС:**

- А) Появление большого числа пострадавших;
- Б) Завоз инфекции извне;
- В) Отсутствие достаточных сил и средств;
- +Г) Все перечисленное.



**73. Антидотом при отравлении цианидами является:**

- А) Атропин;
- Б) Ничего из перечисленного;
- +В) Хромосмон;
- Г) Диазепам.

**74. К социальным ЧС относятся:**

- А) Кислотный дождь;
- +Б) Голод, терроризм;
- В) Ошибочные действия людей;
- Г) Землетрясения, смерчи.

**75. К региональным относятся ЧС в пределах:**

- А) Города;
- Б) Края;
- В) Одного объекта;
- +Г) 2-х областей.

**76. К биологическим ЧС относятся:**

- +А) Эпидемии;
- Б) Разрушение озонового слоя;
- В) Голод, войны;
- Г) Пожары, взрывы.

**77. К локальным относятся ЧС в пределах:**

- А) Города;
- Б) Края;
- +В) Одного объекта;
- Г) 2-х областей.

**78. К федеральным относятся ЧС с количеством пострадавших:**

- А) 0 – 10;
- Б) 10 – 50;
- В) 50 – 500;
- +Г) Более 500.

**79. К местным относятся ЧС с количеством пострадавших:**

- А) 0 – 10;
- +Б) 10 – 50;
- В) 50 – 500;
- Г) Более 500.

**80. К природным ЧС не относятся:**

- А) Оползни;
- Б) Циклоны;
- +В) Эпизоотии;
- Г) Засухи.

**81. На ваших глазах человек упал на улице без сознания. Ваше первое действие:**

- А) Начать искусственное дыхание;
- Б) Начать компрессии грудной клетки;
- В) Нанести прекардиальный удар;
- +Г) Безопасно приблизится к человеку и оценить сознание и дыхание.

**82. К признакам клинической смерти не относится:**

- А) Отсутствие дыхания;
- Б) Отсутствие сердцебиения;
- В) Отсутствие сознания;
- +Г) Симптом «кошачьего глаза».

**83. Что считается начальным видом оказания медицинской помощи пострадавшим:**

- А) Первая врачебная;
- Б) Само- и взаимопомощь;
- +В) Первая медицинская;
- Г) Специализированная.

**84. Транспортировка пострадавшего в сидячем положении не проводится:**

- А) При повреждениях верхних конечностей;
- Б) При повреждениях грудной клетки;
- В) При повреждениях ключицы;
- +Г) При повреждениях позвоночника.

**85. Эпизоотия:**

- А) Инфекционное заболевание человека;
- +Б) Инфекционное заболевание животных;
- В) Инфекционное заболевание растений;
- Г) Инфекционное заболевание грибов.

**86. Инфекционное заболевание человека, охватывающее континенты:**

- +А) Пандемия;
- Б) Эндемия;
- В) Эпидемия;
- Г) Спорадическая заболеваемость.

**87. Средства защиты по принципу защиты делятся на:**

- +А) Фильтрующие и изолирующие;
- Б) Общевойсковые и специальные;
- В) Индивидуальные и специальные;
- Г) Единоличные и многократные.

**88. Основным мероприятием при выведении из клинической смерти является:**

- А) Вдыхание паров нашатырного спирта;
- Б) Проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ);
- В) Проведение закрытого массажа сердца;
- +Г) Одновременное проведение искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца.

**89. Компрессии на грудину взрослого человека необходимо производить:**

- А) Всей ладонной поверхностью;
- +Б) Проксимальной частью ладони;
- В) Тремя пальцами;
- Г) Одним пальцем.

**90. Проведение базовых реанимационных мероприятий начинается с:**

- А) Прекардиального удара;
- +Б) Компрессии грудной клетки;
- В) Искусственного дыхания;
- Г) Внутривенного введения 1 мг адреналина.